

○○○○○環境影響說明書（或環境影響評估報告書）

申請備查內容

（○○○○○）

開發單位：○○○○○○○

中華民國○○○○年○○月○○日

- 備註：1.申請備查案名應與原審查通過之環境影響說明書或評估報告書一致。
- 2.申請備查內容為法定文件名稱，標題請勿任意更改，例如常見錯誤樣態為「○○○環境影響說明書環境影響差異分析報告之變更備查」由於先前審定之環境影響差異分析報告或變更內容對照表已納入環境影響說明書或評估書一部分，無須於標題增列文字，而應於內容中詳加敘明歷次變更過程。
- 3 標題括弧為非必要填寫項目，倘須填寫變更事項，應盡量與書件內容相符，以免有所落差。

參考範例 1：○○○環境影響說明書申請備查內容（開發基地內道路位置及寬度變更）

參考範例 2：○○○環境影響說明書申請備查內容（擴大滯洪池規劃容量）

一、開發單位之名稱及其營業所或事務所地址

(一) 開發單位名稱：○○○○

(二) 營業所或事務所地址：郵遞區號○○○○

二、符合環境影響評估法施行細則第 36 條第 2 項之情形、申請變更理由及內容

（一）符合環境影響評估法施行細則第 36 條第 2 項之情形

備註：請說明本次變更內容符合環境影響評估法施行細則第 36 條第 2 項各款之規定，原則以 1~2 頁內容為限。

參考範例 1：○○○環境影響說明書申請備查內容（開發基地內道路位置及寬度變更）
本案係依據「○○○○環境影響說明書或評估報告書」（定稿本）第○頁園區廠區配置圖提出道路位置及寬度變更，考量本路段因交通量需求較低，經檢討後該路段計畫路寬由原 16m 縮減為 12m，即可滿足交通需求，並可使公共工程挖填方量同步減少，且道路邊坡綠化面積增加，變更符合環評法施行細則第 36 條第 2 項第 1 款、第 6 款及第 8 款，非環境保護設施局部調整位置，且在原有開發基地範圍內，計畫產能或規模降低，變更對環境品質維護有利。

參考範例 2：○○○環境影響說明書申請備查內容（擴大滯洪池規劃容量）
本案係依據「○○○○環境影響說明書或評估報告書」（定稿本）第○頁興建滯洪池，但考量氣候變遷因素，擴大臨時滯洪沉沙池及永久滯洪沉沙池規劃容量，對區域排水及滯洪效能保障可更為提升，且在原有規劃之土方量上限內未增加，變更符合環評法施行細則第 36 條第 2 項第 7 款及第 8 款，提升滯洪池之環境保護設施處理等級或效率，變更對環境品質維護有利。

(二) 申請變更理由及內容

- 備註：**1.變更文字比照法規修正：**將原審查通過之環境影響說明書或評估報告書或其他環境影響評估相關書件所載內容，對照本次變更案前後文字不同之處以底線標示。
- 2.建議勿更改圖片比例大小：**變更原環境影響說明書或評估報告書或其他環境影響評估相關書件所載之圖片，應儘量用相同比例之圖，不得任意放大、縮小，只須註明前後比較圖中不同之處並放置於本表格後方。
- 3.勿增列非屬原環境影響評估審查範疇之事項：**倘不涉及原環境影響說明書或評估報告書或其他環境影響評估相關書件所載內容之變更，則無須於本次變更案增列不必要之變更事項。(例如施工期間細部規劃設計之文字、圖片，大樓建築圖、大樓內室內設計配置圖等)
- 4.明列歷次變更內容：**本次變更案涉及歷次變更內容者，應詳列變更內容及過程。
- 5.具體敘明變更理由：**變更理由應詳細敘明變更之理由，俾利評估變更之合理性與必要性，並釐清本次變更案是否符合環境影響評估法施行細則第 36 條規定之適用。

參考範例 1：○○○環境影響說明書申請備查內容（開發基地內道路位置及寬度變更）

原環境影響說明書內容	本次備查內容	備查理由
本擴建計畫主要道路擔負聯外與通過性交通並連接重要設施之功能，自東大路二段至廠區入口路段約自 0K+954~1K+916 採路寬 20m 道路(雙向 2 快車道 2 混合車道及 2 人行道配置)及設置單側 4m 寬公共設施帶；自本擴建計畫區入口至區外臺中園區西區之科園三路銜接路段約自 0K+000~0K+914 採路寬 <u>16m(雙向 2 快車道及 2 機慢車道及 2 人行道配置)</u>，道路總長約 1,916m。 (詳見原環境影響說明書第 5-16 頁)	本擴建計畫主要道路擔負聯外與通過性交通並連接重要設施之功能，自東大路二段至廠區入口路段約自 0K+954~1K+916 採路寬 20m 道路(雙向 2 快車道 2 混合車道及 2 人行道配置)及設置單側 4m 寬公共設施帶；自本擴建計畫區入口至區外臺中園區西區之科園三路銜接路段約自 0K+000~0K+914 採路寬 <u>12m(雙向混合車道)</u>，道路總長約 1,916m。	1.考量本路段因交通量需求較低，經檢討後該路段計畫路寬由原 16m(雙向雙車道)縮減為 12m(雙向混合車道)，即可滿足交通需求，並可使公共工程挖填方量同步減少約 1.5 萬方，且道路邊坡綠化面積增加，變更符合環評法施行細則第 36 條第 2 項第 1 款、第 6 款及第 8 款，非環境保護設施局部調整位置，且在原有開發基地範圍內，計畫產能或規模降低，變更對環境品質維護有利。 2.本擴建計畫前已於 104 年 4 月通過水土保持計畫審查核定。

參考範例 2：○○○環境影響說明書申請備查內容（擴大滯洪池規劃容量）

原環境影響說明書內容	本次備查內容	備查理由
1.永久滯洪沉砂池 本計畫採用與既有臺中園區相同之高保護標準，以 200 年頻率防洪標準設計滯洪池並以下游 5 年洪水頻率為排放標準，可確保開發後不會對下游地區造成負擔。本計畫初步評估所需永久滯洪及沉砂量體約 $\underline{12,662.56+17,178.44=29,000\text{m}^3}$，所需滯洪池用地面積為 1.78 公頃，實際規劃用地為 3.03 公頃，量體 $\underline{43,000\text{m}^3}$，大於需求基準。 2.施工中臨時滯洪沉沙池 施工過程中將配合公共工程分兩期施工之原則分別於永久滯洪沉砂池位置設置臨時性截排水設施及臨時滯洪沉砂池，施工中臨時滯洪沉砂池比照高保護標準以 200 年頻率防洪標準設計滯洪池並以下游 5 年洪水頻率為排放標準，以確保施工中不會對下游地區造成負擔，本計畫初步評估第一期臨時滯洪及沉砂量體約 $\underline{27,448.36=27,500\text{m}^3}$，第二期臨時滯洪及沉砂量體約 $\underline{30,030=30,100\text{m}^3}$。 （詳見原環境影響說明書第 5-23 頁）	1.永久滯洪沉砂池 本計畫採用與既有臺中園區相同之高保護標準，以 200 年頻率防洪標準設計滯洪池並以下游 5 年洪水頻率為排放標準，可確保開發後不會對下游地區造成負擔。本計畫初步評估所需永久滯洪及沉砂量體約 $\underline{13,869.47+19,014.18=32,883\text{m}^3}$，所需滯洪池用地面積為 1.78 公頃，實際規劃用地為 3.03 公頃，量體 $\underline{47,178\text{m}^3}$，大於需求基準。 2.施工中臨時滯洪沉沙池 施工過程中將配合公共工程分兩期施工之原則分別於永久滯洪沉砂池位置設置臨時性截排水設施及臨時滯洪沉砂池，施工中臨時滯洪沉砂池比照高保護標準以 200 年頻率防洪標準設計滯洪池並以下游 5 年洪水頻率為排放標準，以確保施工中不會對下游地區造成負擔，本計畫初步評估第一期臨時滯洪及沉砂量體約 $\underline{47,997\text{m}^3}$，第二期臨時滯洪及沉砂量體約 $\underline{48,081\text{m}^3}$。	1.考量氣候變遷因素（年降雨量有增加趨勢），水文分析更新採臺中雨量站近十年（2004～2013）平均雨量 2,149mm 為基準，較變更前原採 30 年平均值 1,773mm 更為嚴謹保守。依評估結果調整臨時滯洪沉沙池及永久滯洪沉沙池規劃容量，對區域排水及滯洪效能保障可更為提升，變更符合環評法施行細則第 36 條第 2 項第 7 款及第 8 款，提升滯洪池之環境保護設施處理等級或效率，變更對環境品質維護有利。 2.本擴建計畫前已於 104 年 4 月通過水土保持計畫審查核定。

三、其他經主管機關指定之事項

備註：非經主管機關指定，與本次備查無涉之文件一律不得納入或以夾帶附錄之方式送審。

○○○○○環境影響說明書（或環境影響評估報告書）

變更內容對照表

（○○○○○）

開發單位：○○○○○○○

中華民國○○○○年○○月○○日

- 備註：1.變更內容對照表案名應與原審查通過之環境影響說明書或評估報告書一致。
- 2.變更內容對照表為法定文件名稱，標題請勿任意更改，例如常見錯誤樣態為「○○○環境影響說明書環境影響差異分析報告之變更內容對照表」由於先前審定之環境影響差異分析報告或變更內容對照表已納入環境影響說明書或評估書一部分，無須於標題增列文字，而應於內容中詳加敘明歷次變更過程。
- 3 標題括弧為非必要填寫項目，倘須填寫變更事項，應盡量與書件內容相符，以免有所落差；或填寫第○次變更。

參考範例 1：○○○環境影響說明書變更內容對照表（污水處理廠調整位置）

參考範例 2：○○○環境影響說明書變更內容對照表（停止營運期間環境監測）

一、開發單位之名稱及其營業所或事務所地址

(一) 開發單位名稱：○○○○

(二) 營業所或事務所地址：郵遞區號○○○○

二、符合環境影響評估法施行細則第 37 條之情形、申請變更理由及內容

(一) 符合環境影響評估法施行細則第 37 條之情形

備註：請說明本次變更內容符合環境影響評估法施行細則第 37 條各款之規定，原則以 1~2 頁內容為限。

參考範例 1：○○○環境影響說明書變更內容對照表 (污水處理廠調整位置)

本案係依據「○○○○環境影響說明書或評估報告書」(定稿本) 第○頁園區廠區配置圖提出污水廠設置變更，本次變更主要為考量區內地面高程、地形地貌及污水管線之收集動線規劃，及減少污水管線不必要之施工，擬將原位於東側工 1 路之污水處理廠調整位置至南側工 4 路下方，園區內廠商所產生之廢(污)水皆須進行初級處理後，匯入三級處理之污水處理廠，且處理達放流水標準後，再由排放專管匯入○○溪，並未改變園區內相關工程設施之規模量體及承受水體或處理等級，符合環境影響評估法施行細則第 37 條第 1 款「開發基地內環境保護設施調整位置或功能。但不涉及改變承受水體或處理等級效率」得檢附變更內容對照表之規定。

參考範例 2：○○○環境影響說明書變更內容對照表 (停止營運期間環境監測)

本案係依據「○○○○環境影響說明書或評估報告書」(定稿本) 第○頁環境監測作業，於營運期間滿 1 年後如無異常情況且符合相關環保法規之標準，報請環境影響評估主管機關同意後，始得停止環境監測計畫；經彙整分析歷年監測結果顯示本案附近環境品質現況未因本計畫營運而有明顯之影響，符合環境影響評估法施行細則第 37 條第 3 款「環境監測計畫變更」得檢附變更內容對照表之規定。

（二）申請變更理由及內容

備註：請簡明扼要說明本次變更重點內容及理由，原則以 1~2 頁內容為限。

參考範例 1：○○○環境影響說明書變更內容對照表（污水處理廠調整位置）

本次變更內容主要為調整園區污水廠配置案，經查園區內工廠或公司皆規劃設置於北側，原污水管線動線係依據園區坵塊及道路進行配置，並收集至東側污水處理廠進行處理，惟查既有資料、現場勘查、地形地質測量等方法顯示，本園區北側地面坡度較南側高，以傾斜式方式往南側傾斜，為考量地形地質、環境狀況、地上構造物、集污區範圍、流向及污水管線配置等因素，擬將原位於東側工 1 路之污水處理廠調整位置至南側工 4 路下方，減少污水管線不必要之施工、縮短工程興建期程，並以重力流方式改善污水下水道管線配置，本次變更內容對於園區內污水排水具有正面效益。

參考範例 2：○○○環境影響說明書變更內容對照表（停止營運期間環境監測）

依據「○○○○環境影響說明書」環境監測作業，○○○○公司自 98 年施工起即開始執行施工期間環境監測計畫至 102 年 4 月完工，並接續辦理 102 年 5 月至 104 年 5 月營運期間環境監測計畫，迄今已逾 2 年，就整體環境監測結果均無顯著變化，其周遭河川水質、河川生態及陸域植物生態數量均呈現穩定，提出停止營運期間環境監測計畫。

三、開發行為現況

- 備註：1.請敘明本案原審查通過之環境影響說明書或評估報告書之審查結論公告日期、文號，及開始施工日期、目前工程進度（如果尚未施工或已經營運亦請敘明開發行為現況情形），或開發行為現況，原則以 3~5 頁內容為限。
- 2.倘涉及原環境影響評估書件內容，請於圖片下方標示出處（包含書件名稱、第○頁等）
- 3.倘涉及歷次變更內容摘要表，請檢附變更內容、審查通過日期及文號。

參考範例 1：○○○環境影響說明書變更內容對照表（污水處理廠調整位置）

本案「○○○○環境影響說明書或評估報告書」前於○○○年○月○日○○字第○○○○公告審查結論在案，園區開始施工日期為○○○年○月○日。本案開發行為現況僅完成地面整地，其污水處理廠尚未施工，污水管線工程也尚未埋設，開發基地位置圖如圖○，現場園區現況照片圖如圖○，...

參考範例 2：○○○環境影響說明書變更內容對照表（停止營運期間環境監測）

本案「○○○○環境影響說明書或評估報告書」前於○○○年○月○日○○字第○○○○公告審查結論在案，於○○○年○月○日進入施工階段，並於○○○年○月○日開始營運至今。本計畫屬於...，開發基地位置圖如圖○，施工及營運期間環境監測作業一覽表如表○，目前執行監測點位置示意圖如圖○，...

四、本次及歷次申請變更內容與原通過內容之比較

制式表格

○○○○環境 影響說明書或 評估報告書	歷次變更內容			本次變更內容對 照表	本次 變 更 理由
	○○○○ 環境影響差異 分析報告 (○○○○年○ 月○日環署綜 字第○○○○ 號函核准)	○○○○ 環境影響差異 分析報告 (○○○○年○ 月○日環署綜 字第○○○○ 號函核准)	○○○○環境 影響說明書變 更內容對照表 (○○○○年○ 月○日環署綜 字第○○○○ 號函核准)		
○○○○○○○ ○○○。 (詳見第○頁)	無	○○○○○○○ ○○○。 (詳見第○頁)	○○○○○○○ ○○○。 (詳見第○頁)	○○○○○○○○○ ○○○。	○○ ○○ ○。
○○圖。 (詳見第○頁)	○○圖。 (詳見第○頁)	○○圖。 (詳見第○頁)	無	○○圖。	○○ ○。

備註：1.變更文字比照法規修正：將原審查通過之環境影響說明書或評估報告書或其他環境影響評估相關書件所載內容，對照本次變更案前後文字不同之處以底線標示。(詳參考範例1)

2.建議勿更改圖片比例大小：變更原環境影響說明書或評估報告書或其他環境影響評估相關書件所載之圖片，應採用相同比例之圖片，不得任意放大、縮小，只須註明前後比較圖中不同之處並放置於本表格後方。(詳參考範例1，變更後錯誤示範圖1)

3.勿增列非屬原環境影響評估審查範疇之事項：倘不涉及原環境影響說明書或評估報告書或其他環境影響評估相關書件所載內容之變更，則無須於本次變更案增列不必要之變更事項。(例如施工期間細部規劃設計之文字、圖片，大樓建築圖、大樓內室內設計配置圖等)(詳參考範例1，變更後錯誤示範圖2)


4.明列歷次變更內容：本次變更案涉及歷次變更內容者，應詳列變更內容及過程。

5.具體敘明變更理由：變更理由應詳細敘明，例如常見錯誤樣態為「本案為道路系統配置圖，為避免後續細部設計，動輒申請變更，擬將原標示尺寸示意圖變更為不標示尺寸之非定量圖」卻未明確具體說明為何變更之理由，及變更之合理性與必要性，致本署無法釐清本次變更案是否符合環境影響評估法施行細則第37條規定之適用。


參考範例 1：○○○環境影響說明書變更內容對照表（污水處理廠調整位置）

原○○○○環境影響說明書 或評估報告書	本次變更內容對照表	本次變更理由
目前園區廠商所產生之廢水由廠商先行初級處理後，排入園區污水管線，其污水管線配合園區坵塊及道路動線方式配置，收集至園區 <u>東側工 1 路</u> 之污水處理廠後，進行最終處理，經處理達 3 級標準後，再由排放專管排放匯入○○溪，排入附近海域。（詳見第○頁）	目前園區廠商所產生之廢水由廠商先行初級處理後，排入園區污水管線，其污水管線配合園區坵塊、道路動線及 <u>重力流</u> 方式配置，收集至園區 <u>南側工 4 路</u> 之污水處理廠後，進行最終處理，經處理達 3 級標準後，再由排放專管排放匯入○○溪，排入附近海域。	經地形地勢背景資料顯示園區內以北向南側傾斜 15 度，為考量後續園區排水收集方式，及收集污水匯入點之污水廠配置位置，僅將原東側工 1 路污水處理廠變更位置調整至南側工 4 路，並未涉及改變承受水體或處理等級效率。
○○園區配置圖如圖 1 (詳見第○頁)	○○園區配置圖如圖 1	○○○○○○○○○○。


變更前後正確範例



變更前後錯誤示範圖 1 (更改圖片比例大小)



變更前後錯誤示範圖 2 (增列非屬原環境影響評估審查範疇之事項)



參考範例 2：○○○環境影響說明書變更內容對照表（停止營運期間環境監測）

原○○○○環境影響說明書或評估報告書				本次變更內容對照表	本次變更理由
類別	監測項目	地點	頻率	停止監測	○○○○○ ○○○○○·營 運期間對周 遭水域水質 無影響。 或未超過環 保法規標準 值。
河川水質	1. 水溫 2. pH 值 3. 生化需氧量 4. 懸浮固體 5. 氨氮	1. ○○橋 2. ○○橋 3. ○○河	每季監 測 1 次		○○○○○ ○○○○○·對 於開發基地 周遭生態無 影響。
河川生態	1. 水生昆蟲 2. 底棲動物 3. 魚類	1. ○○橋 2. ○○橋 3. ○○河	每季監 測 1 次		臺灣大豆數 量逐年緩慢 增加。
植物生態	臺灣大豆	1. ○○橋 2. ○○橋 3. ○○河	每季監 測 1 次	停止監測	

五、變更後對環境影響之說明

備註：1.請綜合上述一～四，敘明本次變更案前後對於環境品質現況之比較結果，對環境影響輕微，得適用環境影響評估法施行細則第 37 條規定。

2.屬環境影響評估法施行細則第 37 條第 3 款之「環境監測計畫變更」變更案，請以文字及圖表方式彙整分析開發行為環境現況變化情形及歷年來監測計畫執行成果，並比較實測值與環保法規標準值，或增列其他測站監測值輔助證明。

參考範例 1：○○○環境影響說明書變更內容對照表（污水處理廠調整位置）

本計畫變更係屬污水處理廠配置調整，並未變更原開發方式及開發面積，且經各廢（污）水排入排水系統收集後，經三級污水處理廠處理至放流水後，仍匯入原河川流域○○溪，並未改變承受水體，對於周遭環境並無產生不利影響。

5.1 污水處理廠：

變更後對環境影響，無，並未改變原處理等級，...。

5.2 承受水體：

變更後對環境影響，無，並未改變原承受水體，...。


參考範例 2：○○○環境影響說明書變更內容對照表（停止營運期間環境監測）

彙整本計畫營運期間持續監測逾 2 年之結果，包含河川水質、河川生態及陸域植物生態（含環評審查期間、施工階段及營運階段），彙整分析如下：

5.1 河川水質：建議包含引用開發行為基地附近之水質測站資料對照、本計畫環境監測作業監測結果及其他資料等。

一、水文

本監測計畫水文資料為○○水庫，歷年各月均進行○○水庫連續性監測，結果如下圖 5.1.1，其變化情形主要受豐水期、枯水期影響而變動，本開發行為對水文影響輕微，...




5.1.1 歷年○○水庫水文變化

二、水質

彙整分析歷年河川水質各測站測值數據及歷年統計圖詳圖 5.1.2~5.1.10，分析營運期間生化需氧量、總磷及氨氮偶有超限情況，主要因為上游地區有當地村落排放生活污水及農業施肥之澆灌餘水流入河川導致，且從各監測項目歷年監測結果進行分析，各監測河段上、下游水質並未有明顯差異，顯示整體水質並未受本計畫營運影響，...



5.1.2 水質測點位置及鄰近環境區位圖




5.1.3 歷年各測站水質 pH 變化圖

5.2 河川生態：建議包含相關圖片資料、本計畫環境監測作業監測結果及其他資料等。

一、底棲動物

歷年調查結果 5.2.1，○○○物種於環說書調查期間種數紀錄介於 0~13 種，數量為 1~75 隻，施工期間種數紀錄介於 0~12 種，數量為 1~250 隻，營運期間種數紀錄介於 0~13 種，數量為 1~325 隻，其歷年來監測之底棲動物逐年上升，且營運後種數及數量均無顯著變化，顯示本計畫對環境影響不大，整體棲地環境仍屬穩定狀態，...



5.2.1 歷年各測站○○○物種種數及數量變化圖

二、魚類

類似上述內容。

5.3 陸域植物生態：建議包含相關圖片資料、本計畫環境監測作業監測結果及其他資料等。

類似 5.2 敘述內容。

六、其他經主管機關指定之事項

- (一) 開發單位提送環境影響評估書件定稿作業切結書
- (二) 主管機關行政處分函
- (三) 本案歷次會議紀錄 (含公函、會議紀錄、簽名單、審查意見回覆等)

備註：1.非經主管機關指定，與本次變更無涉之文件一律不得納入變更內容對照表或以夾帶附錄之方式送審。

2.(一)及(二)文件，請於變更內容對照表(定稿本)納入。

3.(三)文件，請於變更內容對照表(修正本及定稿本)納入。

4.審查意見回覆可參考下列格式，其回覆說明涉及本文變更事項，應明確標示本文修正對照頁碼，倘意見不涉及本文內容或所提意見無法採納者，則應於審查意見回覆內敘明理由且無須標示頁碼。

範例：

意見	回覆說明	對照頁碼
○委員○○ ○○○○。	○○○○。	已納入本文 P1~3。
○○機關 ○○○○。	○○○○。	已納入本文 P7~8。
本署○○處(室) 例如：所提變更事項，對 環境具有正面的效益。	謝謝指教。	無