

亞東科技大學 110 學年度第一次環境保護暨安全衛生委員會會議紀錄

會議時間：民國 110 年 09 月 16 日（星期四）中午 12 時 10 分

會議地點：有庠科技大樓 6 樓 10601 亞東講堂/視訊會議（Microsoft Teams）

主持人：主任委員 黃茂全校長

記錄：謝雅玲

出席人員：郭鴻熹、張浚林、陳瑞金、閔嬰紅、陳保川、劉明香、林尚明、王天俊、
鄧碧珍、岳擎天、蘇梓涵、簡國雄、周啟雄、許文昌、何健鵬、王惠民、
廖美惠、郭富良、陳孝清

缺席人員：陳俊宏（請假）、周繡玲、李皓軒

列席者：陳駿騰、夏尚正

壹、主席報告：（略）。

貳、宣讀 109 學年度第四、五次會議紀錄及執行情形：

一、案由：修正本校 110 年度「職業安全衛生管理計畫」案，請審議。

【提案單位：總務處環保暨安全衛生組】

決議：照案通過。

執行情形：已於 110 年 07 月 07 日公告周知。

二、案由：修正本校 110 年度「自動檢查計畫」案，請審議。

【提案單位：總務處環保暨安全衛生組】

決議：照案通過。

執行情形：已於 110 年 07 月 07 日公告周知。


三、案由：修正總務處環保暨安全衛生組各項法規「法規名稱」案，請審議。

【提案單位：總務處環保暨安全衛生組】

決議：

（一）照案通過。

（二）簽署環境安全衛生政策宣言：



執行情形：

- (一) 「環境安全衛生政策宣言」、「各實驗室、實習工場用電安全規範」、「安全衛生教育訓練計畫」、「環安衛內部稽核計畫」、「災害後廢棄物處理流程」、「作業環境監測計畫」，已於110年7月29日公告周知。
- (二) 「人因性危害預防管理計畫」、「異常工作負荷促發疾病預防管理計畫」、「女性工作者母性健康保護管理計畫」，已於110年8月2日公告周知。
- (三) 「重大災害危機應變辦法」，已於110年9月6日公告周知。
- (四) 「教職員工生健康管理辦法」提行政會議審議。

四、案由：修正總務處環保暨安全衛生組各項法規「法規名稱、組織名稱及成員職銜」案，請審議。

【提案單位：總務處環保暨安全衛生組】


決議：

- (一) 照案通過。
- (二) 簽署禁止工作場所職場暴力之書面聲明：

亞東學校財團法人亞東科技大學禁止工作場所職場暴力之書面聲明

本校為保障所有工作者在執行職務過程中，免於遭受身體或精神不法侵害而致身心心理疾病，特以書面加以聲明，絕不容忍任何本校之管理階層主管有職場霸凌之行為，亦絕不容忍本校工作者同仁間或其他外來第三方之間，包含工作場所出現的陌生人、學生、家屬等對本校員工有職場暴力之行為。

- 一、 職場暴力的定義：工作者在與工作相關的環境中（包含通勤）遭受虐待、威脅或攻擊，以致於明顯或隱含地對其安全、福祉或與健康構成挑戰的事件。
- 二、 職場暴力行為的樣態：
 - (一) 肢體暴力(如：毆打、抓傷、拳打、腳踢等)。
 - (二) 心理暴力(如：威脅、欺凌、騷擾、辱罵等)。
 - (三) 語言暴力(如：霸凌、恐嚇、干擾、歧視等)。
- 三、 工作者遇到職場暴力怎麼辦：
 - (一) 向同事尋求建議與支持。
 - (二) 與加害者理性溝通，表達自身感受。
 - (三) 思考自身有無缺失，請同事誠實的評估你的為人與工作表現，找出問題點。
 - (四) 盡可能以錄音或任何方式記錄加害者行為做為證據。
 - (五) 透過本校申訴管道提出申訴。
- 四、 本校所有工作者均有責任協助確保免於職場暴力之工作環境，任何人目睹及聽聞職場暴力事件發生，皆得通知本校人事室或撥打申訴專線，本校接獲申訴後會採取保密的方式進行調查，若被調查屬實者，依規定懲處。
- 五、 本校絕對禁止對申訴者、通報者或協助調查者有任何報復之行為。
- 六、 本校鼓勵同仁均能利用所設置之內部申訴處理機制處理此類糾紛，但如工作者需要額外協助，本校亦將盡力協助提供。
- 七、 本校職場暴力通報及申訴管道：
申訴專線電話：02-7738-8000 #1152
申訴單位：人事室
- 八、 緊急職場暴力通報管道：
校安通報專線：0936-096525
前門警衛室：02-7738-8000 #8119
後門警衛室：02-7738-8000 #8120



校長：黃茂全

執行情形：

- (一) 「實驗(習)場所安全衛生通則」、「實驗(習)場所災害緊急應變計畫」、「110年度職業安全衛生管理計畫」、「110年度自動檢查計畫」、「實驗(習)場所危害鑑別風險評估執行計畫」，已於110年7月29日公告周知。
- (二) 「執行職務遭受不法侵害預防管理計畫」，已於110年8月2日公告周知。
- (三) 「環境保護暨安全衛生委員會設置辦法」、「安全衛生管理規章」、「承攬商承攬各項業務作業環境安全衛生管理要點」、「危害通識計畫書」，已於110年9月6日公告周知。
- (四) 「安全衛生工作守則」，需另外補簽109學年度第五次環境保護暨安全衛生委員會會議簽到表，在送新北市政府勞動檢查處報備。

主席裁示：徵詢出席者無異議後確認。

參、工作報告：

一、安全衛生：

委員會辦理事項	擬辦或執行情形說明
一、對僱主擬訂之職業安全衛生政策提出建議。	已於 108.12.19 修訂，本次未討論。
二、協調、建議職業安全衛生管理計畫。	本次未討論。
三、審議安全、衛生教育訓練實施計畫。	1.已於 110 年 8 月 23、24、26 日辦理急救人員訓練，共有 28 人參加。 2.已於 110 年 8 月 30 日辦理業務主管在職教育訓練（回訓），共有 38 人參加。 3.已於 110 年 8 月 31 日辦理「一般安全衛生教育訓練暨在職教育訓練」，實施對象為新進工作者（教職員、研究所新生、工讀生）暨 107 年 9 月 30 日前到職者，共有新進 34 人、在職 1 人參加。
四、審議作業環境監測計畫、監測結果及採行措施。	本次未討論。
五、審議健康管理、職業病預防及健康促進事項。	1. 110 學年度勞工健康臨場服務(第一梯次)： (1) 辦理日期：110 年 10 月 6 日星期三下午 14:00 至 17:00。 (2) 地點於圖書館討論室，採預約制諮詢服務。 2. 110 學年度教職員工健康檢查： (1)已於 110 年 8 月 25 日召開教職員健檢醫院遴選會議，會議中決議，今年度配合本校健檢醫院為亞東醫院及啟新診所。 (2)原訂 110 年 8 月至 12 月辦理教職員工健康檢查，因疫情影響延後辦理，於 110 年 9 月 1 日至 111 年 1 月 31 日止。 (3)受疫情影響，需向教職員工宣導，趁目前疫情趨緩儘速安排預約檢查，後續若疫情加升無法進入醫療機構時，還未完成健檢將無法保留預算，待下學年度才可預約檢查。 (4)統計共 13 位須完成今年度健康檢查，已於 110 年 9 月 7 日發信提醒。
六、審議各項安全衛生提案。	請詳 肆、討論議案。
七、審議事業單位自動檢查及安全衛生	一、108 年實驗場所查核： (一) 材纖系回覆：藥品整理目前進度停滯，需待學生可以返校後再繼續追蹤（上次會議回覆之內容：各實驗室統整藥品於 1 月 25 前提出藥品清理清單→目前只有 1 間實驗室回覆，持續跟催藥品整理）。

稽核事項。

二、109年11月25日新北市政府勞動檢查處至本校進行新北市大專校院職業安全衛生管理制度臨場診斷及輔導：

(一)新北市政府勞動檢查處110年01月26日新北檢綜字第1104711886號函，經審查本校110年1月18日所送資料，發現仍未改善事項如下：

項次	項目內容	改善建議	執行情形																								
1	風險分級管理(如：實驗室或實習工廠等)	1.已訂定「實驗(習)場所危害鑑別風險評估執行計畫」。 2.惟未有相關執行紀錄。	1.於110年1月7日mail，請本校各系及中心於110年2月24日前完成實驗(習)場所風險評估表。 2.各單位已繳交。																								
2	實施人因性危害預防措施	1.已訂定人因性危害預防計畫。 2.惟未有執行相關預防措施之執行紀錄(應包含下列事項： (1)分析作業流程、內容及動作； (2)確認人因性危害因子； (3)評估、選定改善方法及執行； (4)執行成效之評估及改善)。	1.依「人因性危害預防計畫」，109學年度健康檢查給予教職員填寫NMQ肌肉骨骼症狀調查表，進行自覺症狀調查，有痠痛、疼痛不適症狀者共59人。 2.原預定109學年度邀請物理治療師辦理預防上班族肩頸痠痛之健康講座，因配合目前國內疫情措施，延後至110學年度辦理。 3.並於110學年度教職員健康檢查重新給予同仁填寫NMQ肌肉骨骼症狀調查表，評估有無改善，若無改善則進一步進行辦公室作業評估。																								
3	實施異常工作負荷促發疾病預防措施	1.已訂定異常工作負荷促發疾病預防計畫。 2.惟尚缺部分執行相關預防措施之執行紀錄(應包含下列事項： (1)安排醫師面談及健康指導； (2)調整或縮短工作時間及更換工作內容之措施； (3)實施健康檢查管理及促進； (4)執行成效之評估及改善等預防措施)。	1.風險評估與健康管理進度： <table border="1" data-bbox="922 1048 1407 1697"> <thead> <tr> <th>10年腦、心血管疾病風險</th> <th>風險程度</th> <th>健檢管理措施</th> <th>人數</th> <th>已完成面談</th> <th>離職或退休</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><10%</td> <td>低度風險</td> <td>建議採取生活方式干預之預防</td> <td>157</td> <td>9</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>10%~20%</td> <td>中度風險</td> <td>需每6~12個月追蹤其危險因子</td> <td>15</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>≥20%</td> <td>高度風險</td> <td>需每3~6個月追蹤其危險因子</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 2.中度及高度風險者皆以電子郵件通知「個人注意事項」，並建議勞工維持規律生活，保持良好生活習慣，及定期接受健康檢查。 3.110學年度第一梯次臨場服務醫師諮詢於110年9月22日辦理，發信通知中度及高度風險者前來面談。 4.於110學年度健康檢查中給予同仁重新填寫工作者異常工作負荷自評表，進行成效之評估。	10年腦、心血管疾病風險	風險程度	健檢管理措施	人數	已完成面談	離職或退休	<10%	低度風險	建議採取生活方式干預之預防	157	9	5	10%~20%	中度風險	需每6~12個月追蹤其危險因子	15	3	1	≥20%	高度風險	需每3~6個月追蹤其危險因子	4	1	0
10年腦、心血管疾病風險	風險程度	健檢管理措施	人數	已完成面談	離職或退休																						
<10%	低度風險	建議採取生活方式干預之預防	157	9	5																						
10%~20%	中度風險	需每6~12個月追蹤其危險因子	15	3	1																						
≥20%	高度風險	需每3~6個月追蹤其危險因子	4	1	0																						

	4	實施執行職務遭受不法侵害預防措施	<p>1.已訂定執行職務遭受不法侵害預防計畫。</p> <p>2.惟尚缺部分執行相關預防措施之執行紀錄(應包含下列事項： (1)辨識及評估危害； (2)適當配置作業場所； (3)依工作適性適當調整人力； (4)執行成效之評估及改善)。</p>	<p>1.於110年1月12日mail，請全校教職員工填寫拒絕職場不法侵害行為自主檢核表，並請各單位主管填寫潛在職場暴力風險評估表，另於110年1月21日前完成。</p> <p>2.目前尚未回覆單位：材纖系還未繳交職場暴力風險評估表。</p> <p>3.110學年度會依照風險評估至各單位進行危害預防措施。</p>
	5.	未於研磨機之傳動帶設置護罩等安全設備。		<p>已於110.02.25加裝皮帶輪不鏽鋼護罩防止捲夾。</p> 
<p>(三)目前因疫情關係部分項目尚缺執行紀錄，將發文告知新北市政府勞動檢查處改善事項會延後回覆，待110學年度辦理完畢後將儘快提送改善資料予新北市政府勞動檢查處。</p>				
八、審議機械、設備或原料、材料危害之預防措施。	<p>1.材纖系—電熱式蒸汽鍋爐：</p> <p>(1)目前待進貨。</p> <p>(2)依「危險性機械及設備安全檢查規則」須有相關檢查證明及依「職業安全衛生教育訓練規則」須參加「小型鍋爐操作人員特殊安全衛生教育訓練」始可操作使用。</p>			
九、審議職業災害調查報告。	本次無報告事項。			
十、考核現場安全衛生管理績效。	本次無報告事項。			
十一、審議承攬業務安全衛生管理事項。	109學年度目前共88件採購/工程案填寫承攬商承攬各項業務作業環境安全衛生管理要點相關附件。			
十二、其他有關職業安全衛生管理事項。	本次無報告事項。			

二、環境保護：

(一) 實驗室廢棄物申報（每月申報）：

表一 110年06月~110年08月申報廢棄物產出量統計表

類別	廢棄物代碼	廢棄物名稱	06月	07月	08月	產出單位
			產出重量 (公噸)	產出重量 (公噸)	產出重量 (公噸)	
有害特性 認定廢棄物 (C類)	C-0119	其他含有毒重金屬且超過溶出標準之混合廢棄物	0.0022	0	0	電機
	C-0299	其他腐蝕性事業廢棄物混合物	0	0	0	材纖
	C-0399	其他易燃性事業廢棄物混合物	0	0	0	
	C-0599	感染性廢棄物混合物	0.0003	0	0	衛保
	C-0513	感染性廢棄物(病理、血液、受污染動物屍體、殘肢及墊料類)	0	0	0	護理
	C-0599	感染性廢棄物混合物	0.0015	0	0	
一般事業 廢棄物 (D類)	D-1502	非有害廢鹼	0	0	0	材纖
	D-1503	非有害廢酸	0	0	0	
	D-1504	非有害有機廢液或廢溶劑	0	0.006	0.00093	
	D-1799	廢油混合物	0	0	0	
	D-1503	非有害廢酸	0.0004	0	0	電機
	D-1504	非有害有機廢液或廢溶劑	0	0.000096	0	護理
	D-2601	廢電線電纜	0	0	0	通訊
混合五金 廢料(E類)	E-0222	附零組件之廢印刷電路板	0	0	0	電機 電子

表二 110年06月~110年08月申報廢棄物貯存量統計表

類別	廢棄物代碼	廢棄物名稱	06月	07月	08月	產出單位
			貯存重量 (公噸)	貯存重量 (公噸)	貯存重量 (公噸)	
有害特性 認定廢棄物 (C類)	C-0119	其他含有毒重金屬且超過溶出標準之混合廢棄物	0.053	0	0	電機
	C-0299	其他腐蝕性事業廢棄物混合物	0	0	0	材纖
	C-0399	其他易燃性事業廢棄物混合物	0.35834	0	0	
	C-0599	感染性廢棄物混合物	0	0	0	衛保
	C-0513	感染性廢棄物(病理、血液、受污染動物屍體、殘肢及墊料類)	0	0	0	護理
	C-0599	感染性廢棄物混合物	0	0	0	
一般事業 廢棄物 (D類)	D-1502	非有害廢鹼	0.022878	0	0	材纖
	D-1503	非有害廢酸	0.016065	0	0	
	D-1504	非有害有機廢液或廢溶劑	0.011723	0.006	0.00693	
	D-1799	廢油混合物	0.04	0	0	
	D-1503	非有害廢酸	0.041	0	0	電機
	D-1504	非有害有機廢液或廢溶劑	0.000904	0	0	護理
	D-2601	廢電線電纜	0.04146	0.04146	0.04146	通訊
混合五金 廢料(E類)	E-0222	附零組件之廢印刷電路板	0.05337	0.05337	0.05337	電機 電子

(二) 110年07月14日實驗室廢棄物清理量統計表，如下表三：

表三 實驗室廢棄物清理量統計表

清理日期	廢棄物代碼	廢棄物名稱	重量 (公噸)	產出單位
110.07.14	C-0119	其他含有毒重金屬且超過溶出標準之混合廢棄物	0.055	電機系
	D-1503	非有害廢酸	0.04	
	C-0399	其他易燃性事業廢棄物混合物 (S1黏滯性高/沉澱物多需與其他廢棄物混拌調整其物性(如：含矽粉、固態原物料等))	0.36	材纖系
	D-1502	非有害廢鹼	0.02	
	D-1503	非有害廢酸	0.015	
	D-1504	非有害有機廢液或廢溶劑	0.01	
	D-1799	廢油混合物	0.04	
	D-1504	非有害有機廢液或廢溶劑	0.001	護理系
總重量(公噸)			0.541	

(三) 110年有庠大樓污水處理設施放流水水質檢驗，如下表四：

表四 110年06月24日採樣檢測報告數據

檢測項目	檢測值	法規標準	檢測結果
大腸桿菌群(CFU/100mL)	20	200,000	合格
水溫(°C)	26.1	35°C以下	合格
氫離子濃度指數	9.2	6~9	不合格
懸浮固體(mg/L)	164	30	不合格
生化需氧量(mg/L)	10.9	30	合格
化學需氧量(mg/L)	61.2	100	合格
<p>說明：1.維護保養廠商110年7月1日針對檢測項目-氫離子濃度指數，派人至本校校正pH值。</p> <p>2.維護保養廠商110年8月10日針對檢測項目-懸浮固體，派人至本校調整污泥排放時間。</p> <p>3.下次採樣時間為110年09月28日</p>			

(四) 碳粉空匣回收：

於 110 年 09 月 09 日交由「社團法人中華民國星光身心障礙者服務協會」回收碳粉空匣 85 個、墨水空匣 5 個。

 社團法人中華民國星光身心障礙者服務協會 中華民國 110 年 9 月 9 日 捐贈領據 000025 茲收到: 亞東科技大學 捐贈下列品項:						
品 項	碳粉空匣	墨水空匣	舊印表機	舊電腦主機	舊電腦螢幕	舊筆記型電腦
數 量	85	5				
其 他						
以上確認無誤，開立此據以茲證明。 立案字號:台內廳字第1070050449號 立案地址:新北市天祥街126號3樓 電話代表案:0909-589085 撥款劃撥帳號:50416445 統一編號:62209132						

主席裁示：

- 一、安全衛生→委員會辦理事項（五、審議健康管理、職業病預防及健康促進事項）→項次 2.110 學年度教職員工健康檢查→(4)統計共 13 位須完成今年度健康檢查，已於 110 年 9 月 7 日發信提醒：請職護梓涵再次發信通知 13 位須完成今年度健康檢查（其中 1 位已預約健檢、1 位已繳報告）。
- 二、安全衛生→委員會辦理事項（八、審議機械、設備或原料、材料危害之預防措施）：將材纖系一電熱式蒸汽鍋爐列入追蹤，確認電熱式蒸汽鍋爐是否完成相關檢查證明及相關人員是否參加「小型鍋爐操作人員特殊安全衛生教育訓練」。

肆、討論議案：

- 一、案 由：修正本校「校園監視錄影系統管理及影像調閱辦法」名稱案，請審議。

【提案單位：總務處環保暨安全衛生組】

說 明：

- (一) 本校經教育部核定自 110 年 8 月 1 日起改名為「亞東學校財團法人亞東科技大學」，擬修正法規名稱及部分內容為「亞東學校財團法人亞東科技大學…」。
- (二) 修正對照表如下：

	修正法規名稱	現行法規名稱	說明
法規	亞東學校財團法人亞東科技大學校園監	亞東技術學院校園監視錄影系統管理及	配合本

	視錄影系統管理及影像調閱辦法	影像調閱辦法	校組織 規程修 正案， 修正校 名			
條文	第六條 調閱監視錄影系統程序如下： 一、本校教職員工生須先行繕填「 <u>亞東學校財團法人亞東科技大學</u> 監視錄影系統調閱錄製申請單」，經所屬單位主管核章後提出申請，俟監視錄影系統管理單位主管核准後由專人陪同調閱。 ...	第六條 調閱監視錄影系統程序如下： 一、本校教職員工生須先行繕填「 <u>亞東技術學院</u> 監視錄影系統調閱錄製申請單」，經所屬單位主管核章後提出申請，俟監視錄影系統管理單位主管核准後由專人陪同調閱。 ...				
條文	<u>亞東學校財團法人亞東科技大學</u> 監視錄影系統調閱錄製申請單 ... <table border="1" data-bbox="290 683 783 860"> <tr> <td>調閱注意事項 (請詳閱)</td> <td>1.調閱前請詳閱「<u>亞東學校財團法人亞東科技大學</u>校園監視錄影系統管理及影像調閱辦法」之規定。 ...</td> </tr> </table>	調閱注意事項 (請詳閱)	1.調閱前請詳閱「 <u>亞東學校財團法人亞東科技大學</u> 校園監視錄影系統管理及影像調閱辦法」之規定。 ...	<u>亞東技術學院</u> 監視錄影系統調閱錄製申請單 ... <table border="1" data-bbox="812 683 1305 824"> <tr> <td>調閱注意事項 (請詳閱)</td> <td>1.調閱前請詳閱「<u>亞東技術學院</u>校園監視錄影系統管理及影像調閱辦法」之規定。 ...</td> </tr> </table>	調閱注意事項 (請詳閱)	1.調閱前請詳閱「 <u>亞東技術學院</u> 校園監視錄影系統管理及影像調閱辦法」之規定。 ...
調閱注意事項 (請詳閱)	1.調閱前請詳閱「 <u>亞東學校財團法人亞東科技大學</u> 校園監視錄影系統管理及影像調閱辦法」之規定。 ...					
調閱注意事項 (請詳閱)	1.調閱前請詳閱「 <u>亞東技術學院</u> 校園監視錄影系統管理及影像調閱辦法」之規定。 ...					

(三) 修正後法規，請詳附件一 (P.11)。

(四) 敬請審議，通過後提行政會議審議。

決 議：照案通過。

伍、臨時動議：(無)。

陸、散 會：(下午 12 時 26 分)。