

亞東科技大學 110 學年度第三次環境保護暨安全衛生委員會會議紀錄

會議時間：民國 111 年 3 月 30 日（星期三）中午 12 時 10 分

會議地點：有庠科技大樓 6 樓 10601 亞東講堂

主 持 人：主任委員 黃茂全校長

記錄：謝雅玲

出席人員：郭鴻熹、張浚林、陳俊宏、張安欣、閔嬰紅、陳保川、劉明香、周繡玲、
王天俊、鄧碧珍、岳擎天、蘇梓涵、簡國雄、周啟雄、許文昌、何健鵬、
王惠民、廖美惠、郭富良、陳孝清、李皓軒

缺席人員：林尚明（請假）、李烱三（請假）

列 席 者：李明亮、陳駿騰（請假）、夏尚正

壹、主席報告：（略）。

貳、宣讀上次會議紀錄及執行情形：

一、案 由：修正本校 110 年度「職業安全衛生管理計畫」案，請審議。

【提案單位：總務處環保暨安全衛生組】

決 議：照案通過。

執行情形：已於 111 年 1 月 3 日公告周知。

二、案 由：修正本校 110 年度「自動檢查計畫」案，請審議。

【提案單位：總務處環保暨安全衛生組】

決 議：

（一）請雅玲找專家演講有關壓力容器檢查，請相關人員參加。

（二）照案通過。

執行情形：

（一）已於 111 年 3 月 24 日找專家演講有關壓力容器檢查，共有 9 位教職員參加。

（二）已於 111 年 1 月 3 日公告周知。

三、上次會議—工作報告主席裁示事項：

安全衛生→委員會辦理事項（五、審議健康管理、職業病預防及健康促進事項）→項次 2. 110 學年度教職員工健康檢查預約現況）：請職護梓涵 111 年 1 月 15 日前再次通知健康檢查。

執行情形：已於 111 年 1 月 11 日再次發全校信通知健康檢查。

主席裁示：徵詢出席者無異議後確認。

參、工作報告：

一、安全衛生：

委員會辦理事項	擬辦或執行情形說明
一、對雇主擬訂之職業安全衛生政策提出建議。	請詳討論議案案由一。
二、協調、建議職業安全衛生管理計畫。	111 年度「職業安全衛生管理計畫」，已於 111 年 1 月 3 日公告周知。
三、審議安全、衛生教育訓練實施計畫。	1. 已於 111 年 3 月 8 日辦理「安全衛生在職教育訓練」，實施對象為 108 年前到職者，共有 88 人參加。 2. 預計 111 年 4 月 27 日辦理「一般安全衛生教育訓練暨在職教育訓練」，實施對象為新進工作者（教職員、工讀生、教學助理(TA)）暨 108 年前到職者。
四、審議作業環境監測計畫、監測結果及採行措施。	本學年度預計 4、5 月辦理。
五、審議健康管理、職業病預防及健康促進事項。	1. 不法侵害教育訓練講座 110 學年度不法侵害教育訓練講座已於 111 年 2 月 10 日辦理完畢，參與人數共 32 人，預計年底會再辦理一場次教育訓練課程。 2. 110 學年度勞工健康臨場服務： (1) 第五梯次辦理日期：111 年 1 月 12 日星期三下午 14:00 至 17:00，共諮詢六位同仁。 (2) 第六梯次辦理日期：111 年 3 月 2 日星期三下午 14:00 至 17:00，共諮詢六位同仁。 (3) 第七梯次辦理日期：111 年 5 月 11 日星期三下午 14:00 至 17:00，地點於圖書館討論室，採預約制諮詢服務。 3. 110 學年度教職員工健康檢查 (1) 對象為主管與教職員工，協助安排亞東醫院、啟新診所健康檢查，符合檢查資格

	者有 271 人，完成體檢有 232 人，受檢率 85.6%。 (2)未符合勞工健康保護規則第十五條規定行一般勞工健康檢查者共有 7 位，已於 111 年 3 月 16 發函通知。 <table><tr><td>健檢額度</td><td>1,000 元 (23 人)</td><td>9,000 元 (205 人)</td><td>12,000 元 (43 人)</td></tr><tr><td>完成健檢(人)</td><td>亞醫 9 啟新 9</td><td>亞醫 149 啟新 27</td><td>亞醫 34 啟新 4</td></tr><tr><td>未完成健檢(人)</td><td>5</td><td>29</td><td>5</td></tr></table> 4.辦理「健康樂活人生」教職員健康促進一系列講座 (1)第一場次於 111 年 3 月 22 日辦理，邀請健康管理師前來主講無毒一身輕。 (2)第二場次於 111 年 3 月 31 日辦理，多肉雙八角水泥盆手作課程。 (3)第三場次於 111 年 4 月 19 日辦理，邀請心理師前來主講情緒壓力管理。 (4)第四場次於 111 年 4 月 21 日辦理，邀請瑜珈教練前來教導基本伸展操，一起動一動。 (5)四場講座課程目前報名人數，皆達 25 人以上參與課程。 5.111 年 1 月 25 日人事室接獲職場暴力一案通報，已於 111 年 3 月 8 日召開倫理委員會議，並依照處理流程進行中。	健檢額度	1,000 元 (23 人)	9,000 元 (205 人)	12,000 元 (43 人)	完成健檢(人)	亞醫 9 啟新 9	亞醫 149 啟新 27	亞醫 34 啟新 4	未完成健檢(人)	5	29	5				
健檢額度	1,000 元 (23 人)	9,000 元 (205 人)	12,000 元 (43 人)														
完成健檢(人)	亞醫 9 啟新 9	亞醫 149 啟新 27	亞醫 34 啟新 4														
未完成健檢(人)	5	29	5														
六、審議各項安全衛生提案。	請詳 肆、討論議案。																
七、審議事業單位自動檢查及安全衛生稽核事項。	1.108 年實驗場所查核： 材纖系回覆：111.03.24 更新進度，60211 實驗室、60212 實驗室、60217 實驗室、60319 實驗室完成使用中藥品清點；60203 實驗室、60213 實驗室尚未完成清點。 2.109 年 11 月 25 日新北市政府勞動檢查處至本校進行新北市大專校院職業安全衛生管理制度臨場診斷及輔導，缺失及建議事項已於 111 年 01 月 06 日改善完畢，新北市政府勞動檢查處於 111 年 1 月 13 日回文「存案備查」。 3.新北市政府勞動檢查處預計 111 年 4 月 13 日至本校進行第 2 次大專校院職業安全衛生管理制度臨場診斷及輔導。 3.110 年 11 月 9 日教育部邀請學者專家至本校進行 110 年度學校「化學品管理」輔導，相關化學品管理輔導報告-改善執行情形（請詳附件一），將陸續追蹤改善執行情形。 4.110 年實驗場所查核： (1)查核時間：110 年 12 月 13~20 日。 (2)查核單位：材纖系、機械系、設計系。 (3)缺失或建議改善事項統計表： <table><tr><td>單位</td><td>缺失或建議改善事項合計</td><td>已改善</td><td>未改善</td></tr><tr><td>材纖系</td><td>8</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>機械系</td><td>14</td><td>12</td><td>2</td></tr><tr><td>設計系</td><td>8</td><td>5</td><td>3</td></tr></table> (4)單位缺失回覆（請詳附件二）：	單位	缺失或建議改善事項合計	已改善	未改善	材纖系	8	4	4	機械系	14	12	2	設計系	8	5	3
單位	缺失或建議改善事項合計	已改善	未改善														
材纖系	8	4	4														
機械系	14	12	2														
設計系	8	5	3														
八、審議機械、設備或原料、材料危害之預防	1.材纖系－電熱式蒸汽鍋爐： <table><tr><td>項次</td><td>項目</td><td>執行情形</td></tr><tr><td>1</td><td>電熱式蒸汽鍋爐是否完成相關檢查證明</td><td>總務處 111 年 3 月 15 日已電話通知廠商交貨，交貨期限 111 年 5 月 31 日，契約書簽</td></tr></table>	項次	項目	執行情形	1	電熱式蒸汽鍋爐是否完成相關檢查證明	總務處 111 年 3 月 15 日已電話通知廠商交貨，交貨期限 111 年 5 月 31 日，契約書簽										
項次	項目	執行情形															
1	電熱式蒸汽鍋爐是否完成相關檢查證明	總務處 111 年 3 月 15 日已電話通知廠商交貨，交貨期限 111 年 5 月 31 日，契約書簽															

措施。			訂完成。
	2	相關人員是否參加「小型鍋爐操作人員特殊安全衛生教育訓練」	材料與纖維系徐桂雲助理已於 110.10.23 已完成訓練並取得證書。 
九、審議職業災害調查報告。	本次無報告事項。		
十、考核現場安全衛生管理績效。	本次無報告事項。		
十一、審議承攬業務安全衛生管理事項。	110 學年度目前共 70 件採購/工程案填寫承攬商承攬各項業務作業環境安全衛生管理要點相關附件。		
十二、其他有關職業安全衛生管理事項	於 111 年 2 月 10 日辦理 111 年教育部大專校校園環境管理現況調查與執行成效檢核實施計畫-學校自我檢核表填寫說明預備會議。		

二、環境保護：

(一) 實驗室廢棄物申報（每月申報）：

表一 110 年 12 月～111 年 2 月申報廢棄物產出量統計表

類別	廢棄物代碼	廢棄物名稱	12 月	01 月	02 月	產出單位
			產出重量 (公噸)	產出重量 (公噸)	產出重量 (公噸)	
有害特性 認定廢棄物 (C 類)	C-0119	其他含有毒重金屬且超過溶出標準之混合廢棄物	0	0	0.0071	電機
	C-0299	其他腐蝕性事業廢棄物混合物	0	0	0	材纖
	C-0399	其他易燃性事業廢棄物混合物	0	0	0	
	C-0599	感染性廢棄物混合物	0.0009	0.0003	0.0004	
	C-0513	感染性廢棄物(病理、血液、受污染動物屍體、殘肢及墊料類)	0.0006	0	0	護理
	C-0599	感染性廢棄物混合物	0.0017	0	0	
一般事業 廢棄物 (D 類)	D-1502	非有害廢鹼	0.00016	0	0.0003	材纖
	D-1503	非有害廢酸	0.0006	0.00658	0.0008	
	D-1504	非有害有機廢液或廢溶劑	0.0002	0.000165	0	
	D-1799	廢油混合物	0	0	0	
	D-1503	非有害廢酸	0	0	0	電機
	D-1504	非有害有機廢液或廢溶劑	0	0	0	護理
	D-2601	廢電線電纜	0	0.10092	0.02108	通訊
混合五金廢料(E 類)	E-0222	附零組件之廢印刷電路板	0	0.10344	0.05324	電機電子

表二 110 年 12 月~111 年 2 月申報廢棄物貯存量統計表

類別	廢棄物代碼	廢棄物名稱	12 月	01 月	02 月	產出單位
			貯存重量 (公噸)	貯存重量 (公噸)	貯存重量 (公噸)	
有害特性 認定廢棄物 (C 類)	C-0119	其他含有毒重金屬且超過溶出標準之混合廢棄物	0.0052	0.0052	0.0123	電機
	C-0299	其他腐蝕性事業廢棄物混合物	0	0	0	材纖
	C-0399	其他易燃性事業廢棄物混合物	0	0	0	
	C-0599	感染性廢棄物混合物	0.0002	0	0	衛保
	C-0513	感染性廢棄物(病理、血液、受污染動物屍體、殘肢及墊料類)	0.0006	0	0	護理
	C-0599	感染性廢棄物混合物	0.0017	0	0	
一般事業 廢棄物 (D 類)	D-1502	非有害廢鹼	0.00028	0.00028	0.00058	材纖
	D-1503	非有害廢酸	0.00065	0.00723	0.00803	
	D-1504	非有害有機廢液或廢溶劑	0.010502	0.010667	0.010667	
	D-1799	廢油混合物	0	0	0	
	D-1503	非有害廢酸	0.027	0.027	0.027	電機
	D-1504	非有害有機廢液或廢溶劑	0	0	0	護理
	D-2601	廢電線電纜	0.14744	0.24836	0.26944	通訊
混合五金 廢料(E 類)	E-0222	附零組件之廢印刷電路板	0.10831	0.21175	0.26499	電機 電子

(二) 110 年有庠大樓污水處理設施放流水水質檢驗，如下表三：

表三 110 年 12 月 13 採樣檢測報告數據

檢測項目	檢測值	法規標準	檢測結果
大腸桿菌群(CFU/100mL)	2.6×10 ²	200,000	合格
水溫(°C)	24.1	35°C 以下	合格
氫離子濃度指數	3.7	6~9	不合格
懸浮固體(mg/L)	7.3	30	合格
生化需氧量(mg/L)	17.0	30	合格
化學需氧量(mg/L)	105	100	不合格
1.維護保養廠商已於 110 年 12 月 17 日派員至本校校正 pH 值。 2.維護保養廠商已於 111 年 1 月 11 日派員至本校調整接觸曝氣槽曝氣量。 3.下次採樣時間為 111 年 3 月 23 日(現場量測 pH 值 6.8)。			

(三) 碳粉空匣回收：

於 111 年 01 月 19 日交由「社團法人中華民國星光身心障礙者服務協會」回收碳粉空匣 73 個。

社團法人中華民國星光身心障礙者服務協會

中華民國111年1月19日 捐贈領據 000071

茲收到：~~亞東科技大學~~ 亞東科技大學

捐贈下列品項：

品 項	碳粉空匣	墨水空匣	舊印表機	舊電腦主機	舊電腦螢幕	舊筆記型電腦
數 量	73					
其 他	加泰器 1支					

以上確認無誤，開立此據以茲證明。

立據字號：台內函字第1070050449號 立據地址：新北市天祥街126號3樓
電話代碼：0909-589085 捐款劃撥帳號：50416445 統一編號：62209132

(白) 捐贈單位收執聯 (紅) 存根聯

主席裁示：

- (一) 請材纖系參考周院長的意見買防爆箱，並負保管的責任問題。
- (二) 請材纖系討論化學品方面的處理。

肆、討論議案：

一、案 由：修正本校「環境安全衛生政策宣言」，請審議。


【提案單位：總務處環保暨安全衛生組】

說 明：

- (一) 配合本校教育理念修正。
- (二) 修正對照表如下：

修 正 內 容	現 行 內 容	說 明
我們承諾 秉持「 <u>創意、務實、宏觀、合作、溝通、熱忱</u> 」教育理念， 積極發揚「誠、勤、樸、慎、創新」精神， 努力達成： 遵守法令規章，落實持續改善。 鼓勵全員參與，強化自主管理。 實施教育訓練，提升防災知能。 推動健康管理，預防工作傷病。 致力環境保護，邁向永續校園。	我們承諾 秉持「 <u>溝通、合作、創意、關懷</u> 」教育理念， 積極發揚「誠、勤、樸、慎、創新」精神， 努力達成： 遵守法令規章，落實持續改善。 鼓勵全員參與，強化自主管理。 實施教育訓練，提升防災知能。 推動健康管理，預防工作傷病。 致力環境保護，邁向永續校園。	配合本校教育理念修正。


- (三) 修正後「環境安全衛生政策宣言」如下：



(四) 敬請審議，通過後請 校長正式簽署「環境安全衛生政策宣言」。

決 議：

- (一) 照案通過。
- (二) 簽署環境安全衛生政策宣言：



二、案 由：修正本校「環境保護暨安全衛生委員會設置辦法」案，請審議。

【提案單位：總務處環保暨安全衛生組】

說 明：

- (一) 配合本校組織規程修正。
- (二) 修正對照表如下：

修 正 內 容	現 行 內 容	說 明
第三條 委員會組成： 本委員會置委員 27 人，其組成如下： 一、主任委員：由校長擔任，並綜理會務。 二、當然委員：副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、圖資長、全球事務長、通識教育中心中心主任、各學院院長、生活輔導組組長、體育衛生保健組組長、環保暨安全衛生組組長、營繕組組長及勞工健康服務護理人員等，共計 17 人。 三、選任委員：工程、電通、醫護暨管理學院教師代表各 2 人，通識教育中心教師代表 1 人，職工代表 1 人，學生代表 1 人，以上共計 9 人，其任期為二年，屆滿改選。 四、執行秘書：由總務處環保暨安全衛生組組長兼任。	第三條 委員會組成： 本委員會置委員 25 人，其組成如下： 一、主任委員：由校長擔任，並綜理會務。 二、當然委員：主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、圖資長、通識教育中心中心主任、各學院院長、生活輔導組組長、體育衛生保健組組長、環保暨安全衛生組組長、營繕組組長及勞工健康服務護理人員等，共計 15 人。 三、選任委員：工程、電通、醫護暨管理學院教師代表各 2 人，通識教育中心教師代表 1 人，職工代表 1 人，學生代表 1 人，以上共計 9 人，其任期為二年，屆滿改選。 四、執行秘書：由總務處環保暨安全衛生組組長兼任。	配合本校組織 規程修正

(三) 修正後「環境保護暨安全衛生委員會設置辦法」，請詳附件三。

(四) 敬請審議，通過後提報行政會議審議。

決 議：照案通過，提報行政會議審議。

伍、臨時動議：(無)。

陸、散 會：(下午 12 時 35 分)。